



**ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
YÖNETİM KURULU KARARLARI**



Toplantı Sayısı	Karar Sayısı	Tarih
09	11	26 Şubat 2025
Kararın İlişkili Olduğu 2024-2028 Dönemi Stratejik Plan Amaç ve Hedefi	A3: Üretilen bilgi ve hizmetleri erişebilir, nitelikli, yenilenebilir ve evrensel değerler kapsamında toplum ve kamu yararına sunmak.	
Kararın İlişkili Olduğu Yükseköğretim Kalite Alt Ölçütü	A.3.2. İnsan kaynakları yönetimi A.3.3. Finansal yönetim.	

Ç.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi Araştırma Laboratuvarı Yönergesi ekinde hazırlanan fiyat listesinde belirlenen fiyatların son 2 (iki) yılda artış yapılmadığından, ilgili fiyatlara %50 artış yapılarak ekte güncellendiği şekliyle kabulünün uygun olduğuna, gereği için Çukurova Üniversitesi Döner Sermaye Yürütme Kurulu'nda görüşülmek üzere, Ç.Ü. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'ne arzına oybirliği ile karar verildi.

Ek-Laboratuvar Cihazları Fiyatlandırma Listesi

Dekan
Başkan
Prof.Dr.H.Oğuz YOLDAŞ

Üye
Prof.Dr.M.Cem DOĞAN

Üye
Prof.Dr.Koray SOYGUN

Üye
Prof.Dr.Onur UÇAK TÖRER

Üye
Doç.Dr.Burcu EVLİCE

Üye
Doç.Dr.H.Can TÜKEL

Üye
Dr.Öğretim Üyesi Seyde Gül BATMAZ

EK-2. Laboratuvar Cihazları Fiyatlandırma Listesi

(Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulu 26/02/2025 tarihli ve 09/11 Sayılı Karar Eki)

Cihaz Adı	İşlem Bilgisi	Ç.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi Araştırma Laboratuvarı	
		Eski Fiyat	Yeni Fiyat (%50 artırılmış hali)
Sert Doku Histolojisi Laboratuvar Cihazları	Sert doku kesit ücreti+Histolojik Boyama (Toluidin mavisi)	420	630
Sert Doku Histolojisi Laboratuvar Cihazları	İmplant içeren sert doku kesit ücreti+Histolojik Boyama (Toluidin mavisi)	980	1.470
3 Boyutlu Katı Modelleme Cihazı	Tek Çene	1.120	1.680
Zımparalama-Parlatma Cihazı	1 Örnek İçin	140	210
Nüve Incubatör (ETÜV)	Proje Başına	2.800	4.200
Testometrik Cihazı	Numune Başı	140	210
Termal Siklus(yaşlandırma) Cihazı	1000 Tur İçin	840	1.260
Hassas Terazı	Proje Başına	2.800	4.200
Mikro sertlik cihazı	1 örnek için (örnek hazırlama hariç)	140	210
Mikro sertlik cihazı	1 örnek için (örnek hazırlama dahil)	280	420
3 Boyutlu Yazıcı	Geçici kron materyali ile hazırlanan örnekler:ml	1.644 (ml başına) (1 ml den yaklaşık 4 adet kron yapılabilir)	2.466 (ml başına) (1 ml den yaklaşık 4 adet kron yapılabilir)
3 Boyutlu Yazıcı	Daimi kron materyali ile hazırlanan örnekler:ml	2.792 (ml başına) (1 ml den yaklaşık 4 adet kron yapılabilir)	4.188 (ml başına) (1 ml den yaklaşık 4 adet kron yapılabilir)

Prof.Dr.Orhun EKREN
Ç.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi
Araştırma Laboratuvar Sorumlusu

Prof.Dr.H.Oğuz YOLDAŞ
Ç.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı